

Bestellliste RAUTITAN

Versanddaten

Versandanschrift-Nr./
Kennzeichnung der Packstücke: _____

Anzahl und Art der Packstücke: _____

Bei Rückfragen bitte Versand-
schein-Nr. angeben: _____

AB-Nr.: _____ Ku.-Nr.: _____ Gebiet: _____
ADM: _____ VA: _____ LB: _____
Rabatt: _____

Lieferanschrift

Firma: _____ Tel: _____
Straße: _____ Mobil: _____
Postleitzahl: _____ Fax: _____
Ort: _____ E-Mail: _____

Rechnungsanschrift (falls ab- weichend von Versandanschrift)

Firma: _____
Straße: _____
Postleitzahl: _____
Ort: _____

Es gelten die Allgemeinen REHAU Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Vom Lieferanten auszufüllen:

Zeichen: _____ BRKZ HI: _____
Bestelldatum: _____ Bestell-Nr.: _____
Versanddatum: _____ Versandart: _____
Lieferbedingungen: _____

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1.01 Rohre für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation

RAUTITAN stabil



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11301211100	16,2 x 2,6 Bund 100 m	135,43	100	
11301311100	20 x 2,9 Bund 100 m	190,5	100	
11301411050	25 x 3,7 Bund 50 m	302,39	50	
11301511025	32 x 4,7 Bund 25 m	473,86	25	
Stange				
11300711005	16,2 x 2,6 Stange 5 m	135,43	100	
11300811005	20 x 2,9 Stange 5 m	190,5	50	
11300911005	25 x 3,7 Stange 5 m	302,39	40	
11301011005	32 x 4,7 Stange 5 m	473,86	25	
11301111005	40 x 6,0 Stange 5 m	745,25	15	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil 50, 63



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Stange				
14601211005	50 x 4,5 Stange 5 m	778	15	
14601311005	63 x 6,0 Stange 5 m	1200	15	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil, im schwarzen Schutzrohr



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11304911050	16,2 x 2,6 im Schutzrohr, Bund 50 m	187,51	50	
11305011050	20 x 2,9 im Schutzrohr, Bund 50 m	285,56	50	
11315191025	25 x 3,7 im Schutzrohr, Bund 25 m	399,38	25	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil, in runder Dämmung

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11302411050	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 4 mm, 50 m	161,95	50	
11302711050	20 x 2,9 in runder Dämm. 4 mm, 50 m	219,53	50	
11314951025	25 x 3,7 in runder Dämm. 4 mm, 25 m	332,38	25	
11315751025	32 x 4,7 in runder Dämm. 4mm, 25m	489,71	25	
11302511050	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 9 mm, 50 m	175,67	50	
11302811050	20 x 2,9 in runder Dämm. 9 mm, 50 m	233,25	50	
11314971025	25 x 3,7 in runder Dämm. 9 mm, 25 m	357,38	25	
11315851025	32 x 4,7 in runder Dämm. 9mm, 25m	516,17	25	
11314981025	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 13 mm, 25 m	176,51	25	
11314991025	20 x 2,9 in runder Dämm. 13 mm, 25 m	234,15	25	
11315051025	25 x 3,7 in runder Dämm. 13 mm, 25 m	379,88	25	
11315781025	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 26mm, 25 m	181,55	25	
11315791025	20 x 2,9 in runder Dämm. 26 mm, 25 m	240,11	25	
11319631025	25 x 3,7 in runder Dämm. 26 mm, 25 m	352,34	25	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil, in rechteckiger Dämmung

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11308301025	16,2 x 2,6 in rechteck. Dämm. 9 mm, 25 m	160,97	25	
11308401025	20 x 2,9 in rechteck. Dämm. 9 mm, 25 m	220,51	25	
11308501025	16,2 x 2,6 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	179,00	25	
11308601025	20 x 2,9 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	240,90	25	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex green

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11602541100	16x2,2 Bund 100m	97,12	100	
11602551100	20x2,8 Bund 100m	151,57	100	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11303701100	16 x 2,2 Bund 100 m	97,12	100	
11303801100	20 x 2,8 Bund 100 m	151,57	100	
11303901050	25 x 3,5 Bund 50 m	233,91	50	
11304001050	32 x 4,4 Bund 50 m	382,48	50	
Stange				
11303701006	16 x 2,2 Stange 6 m	97,12	60	
11303801006	20 x 2,8 Stange 6 m	151,57	60	
11303901006	25 x 3,5 Stange 6 m	233,91	30	
11304001006	32 x 4,4 Stange 6 m	375,4	30	
11304101006	40 x 5,5 Stange 6 m	582,4	12	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex, im schwarzen Schutzrohr



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11304401050	16 x 2,2 im Schutzrohr, Bund 50 m	151,70	50	
11304501050	20 x 2,8 im Schutzrohr, Bund 50 m	222,70	50	
11305401051	25 x 3,5 im Schutzrohr, Bund 50 m	340,11	50	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex, in runder Dämmung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11304601050	16 x 2,2 in runder Dämm. 4 mm, Bund 50 m	126,14	50	
11304701050	20 x 2,8 in runder Dämm. 4 mm, Bund 50 m	185,08	50	
11315071025	25 x 3,5 in runder Dämm. 4 mm, Bund 25 m	273,11	25	
11304801050	16 x 2,2 in runder Dämm. 9 mm, Bund 50 m	139,86	50	
11304901050	20 x 2,8 in runder Dämm. 9 mm, Bund 50 m	198,80	50	
11315081025	25 x 3,5 in runder Dämm. 9 mm, Bund 25 m	298,11	25	
11315091025	16 x 2,2 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	140,70	25	
11315151025	20 x 2,8 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	199,70	25	
11315171025	25 x 3,5 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	320,61	25	
11315871025	16 x 2,2 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	145,74	25	
11315881025	20 x 2,8 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	205,66	25	
11316041025	25 x 3,5 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	293,07	25	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex, in rechteckiger Dämmung

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11308701050	16 x 2,2 in rechteck. Dämm. 9 mm, 50 m	125,16	50	
11308801050	20 x 2,8 in rechteck. Dämm. 9 mm, 50 m	186,06	50	
11308901025	16 x 2,2 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	143,19	25	
11309001025	20 x 2,8 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	206,44	25	

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

Schutzrohr

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Bund				
11374271050	DN 19, schwarz, f. Rohre 16/17, Bund 50m	53	50	
11374281050	DN 23, schwarz, f. Rohre 20, Bund 50 m	68	50	
11371601025	DN 29, schwarz, f. Rohre 25, Bund 25 m	100	25	
11371701025	DN 36, schwarz, f. Rohre 32, Bund 25 m	163	25	

Cliphalschale

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	ME
Stange				
11380331001	für RAU-PE-X-Rohr 16/17	260	30	
11380431001	für RAU-PE-X-Rohr 20	326	30	
11380531001	für RAU-PE-X-Rohr 25	460	30	
11380631001	für RAU-PE-X-Rohr 32	560	30	
11380731001	für RAU-PE-X-Rohr 40	933	15	

1.02 Universell einsetzbare Schiebehülsen und Fittings**Schiebehülse RAUTITAN PX**

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11600011001	16	7,6	100	
11600021001	20	11	100	
11600031001	25	15,82	100	
11600041001	32	27,82	50	
11600051001	40	38,61	25	

Schiebehülse RAUTITAN PX stabil

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11602061001	50	67,3	15	
11602071001	63	110,6	5	

T-Stück RAUTITAN PX



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
egal				
11600311001	16 - 16 - 16	15,5	10	
11600321001	20 - 20 - 20	25,15	10	
11600331001	25 - 25 - 25	42,6	10	
11600341001	32 - 32 - 32	75,9	3	
11600351001	40 - 40 - 40	141,6	2	
Abgang reduziert				
11600611001	20 - 16 - 20	21,6	10	
11600621001	25 - 16 - 25	31,6	10	
11600631001	25 - 20 - 25	35,9	10	
11600641001	32 - 16 - 32	51,4	3	
11600651001	32 - 20 - 32	55,7	3	
11600661001	32 - 25 - 32	62	3	
11600671001	40 - 20 - 40	93,2	2	
11600681001	40 - 25 - 40	101,4	2	
11600691001	40 - 32 - 40	115,1	2	
Durchgang reduziert				
11600711001	20 - 20 - 16	22,6	10	
11600721001	25 - 25 - 16	35,3	10	
11600731001	25 - 25 - 20	37,7	10	
11600741001	32 - 32 - 20	61,24	3	
11600751001	32 - 32 - 25	65,8	3	
Abgang und Durchgang reduziert				
11600811001	20 - 16 - 16	19,2	10	
11600821001	25 - 16 - 16	25,1	10	
11600831001	25 - 16 - 20	27,6	10	
11600841001	25 - 20 - 16	28,7	10	
11600851001	25 - 20 - 20	31,1	10	
11600861001	32 - 20 - 20	42,8	3	
11600871001	32 - 20 - 25	47,1	3	
11600891001	32 - 25 - 20	49,7	3	
11600911001	32 - 25 - 25	53,4	3	
11600921001	40 - 32 - 32	98,6	2	
Abgang erweitert				
11601011001	16 - 20 - 16	19,1	10	
11601021001	16 - 25 - 16	24,8	10	
11601031001	20 - 25 - 16	28,6	10	
11601041001	20 - 25 - 20	31,1	10	
11601061001	25 - 32 - 25	54,4	3	

T-Stück RAUTITAN RX+ stabil

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE St	ME
egal				
14600131001	50 - 50 - 50	1,22 kg/St	1	
14600141001	63 - 63 - 63	2,034 kg/St	1	
Abgang reduziert				
14600161001	50 - 25 - 50	844 g/St	1	
14600171001	50 - 32 - 50	924 g/St	1	
14600211001	50 - 40 - 50	1086 g/St	1	
14600181001	63 - 25 - 63	1326 g/St	1	
14600191001	63 - 32 - 63	1406 g/St	1	
14600231001	63 - 40 - 63	1573 g/St	1	
14600221001	63 - 50 - 63	1728 g/St	1	
Abgang und Durchgang reduziert				
14600281001	50 - 25 - 40	728 g/St	1	

Bogen T-Stück RAUTITAN RX+

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14563971001	32 - 16 - 25	272	1	
14563981001	40 - 16 - 32	448	1	
14563991001	40 - 20 - 32	461	1	

T-Stück RAUTITAN RX+, Durchgang mit Außengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564001001	16 - 16 - R 1/2	0,135	4	
14564011001	20 - 20 - R 1/2	0,171	4	
14564021001	20 - 20 - R 3/4	0,188	4	

*1 Schlüsselweite SW

Wand T-Stück RAUTITAN RX+, Abgang mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14562911001	16 - Rp 1/2 - 16	0,154	10	
14562931001	20 - Rp 1/2 - 16	0,18	10	
14562941001	20 - Rp 1/2 - 20	0,177	10	

T-Stück RAUTITAN RX+, Abgang mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564141001	25 - Rp 1/2 - 25	0,189	10	
14562961001	25 - Rp 3/4 - 25	0,216	10	
14562981001	32 - Rp 3/4 - 25	0,277	3	
14562971001	32 - Rp 3/4 - 32	0,327	3	
14562991001	32 - Rp 1 - 32	0,387	3	
14563001001	40 - Rp 1 - 40	0,645	1	

T-Stück RAUTITAN RX+ stabil, Abgang mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14600241001	50 - Rp 1/2 - 50	802	1	
14600251001	50 - Rp 1 - 50	910	1	
14600261001	63 - Rp 1/2 - 63	1284	1	
14600271001	63 - Rp 1 - 63	1402	1	

Kupplung RAUTITAN PX

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
egal				
11600111001	16 - 16	7,6	10	
11600121001	20 - 20	12,7	10	
11600131001	25 - 25	20,7	10	
11600141001	32 - 32	37,7	10	
11600151001	40 - 40	68,2	4	
reduziert				
11600411001	20 - 16	11,1	10	
11600421001	25 - 16	16,5	10	
11600431001	25 - 20	18,8	10	
11600441001	32 - 25	33,6	10	
11600471001	40 - 32	60,9	4	

Kupplung RAUTITAN RX+

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
reduziert				
14563951001	40 - 25	0,247	10	

Kupplung RAUTITAN RX+ stabil

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE St	ME
egal				
14600511001	50 - 50	0,649 kg/St	1	
14600521001	63 - 63	1,07 kg/St	1	
reduziert				
14600531001	50 - 32	410 g/St	1	
14600541001	50 - 40	504 g/St	1	
14600551001	63 - 50	867 g/St	1	

Winkel RAUTITAN PX, 90°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11600211001	16 - 16, 90 Grad	11,7	10	
11600221001	20 - 20, 90 Grad	18,4	10	
11600231001	25 - 25, 90 Grad	31,3	10	
11600241001	32 - 32, 90 Grad	55,5	3	
11600251001	40 - 40, 90 Grad	104,6	3	

Bogen RAUTITAN RX+, 90°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564291001	16 - 16, 90 Grad	0,067	10	
14564301001	20 - 20, 90 Grad	0,095	10	
14564311001	25 - 25, 90 Grad	0,163	10	
14564321001	32 - 32, 90 Grad	0,268	10	

Bogen RAUTITAN RX+ stabil, 90°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14600331001	50 - 50, 90 Grad	0,879	1	
14600341001	63 - 63, 90 Grad	1,475	1	

Winkel RAUTITAN PX, 45°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11600521001	20 - 20, 45 Grad	16,9	10	
11600531001	25 - 25, 45 Grad	28,1	10	
11600541001	32 - 32, 45 Grad	51,5	3	
11600551001	40 - 40, 45 Grad	93,1	2	

Bogen RAUTITAN RX+ stabil, 45°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14600311001	50 - 50, 45 Grad	762	1	
14600321001	63 - 63, 45 Grad	1256	1	

Rohrführungsbogen Sanitär, 90°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11388811002	16, 90 Grad	55	10	
11388911002	20, 90 Grad	60	10	
11383511002	25, 90 Grad	150	10	
11386411002	32, 90 Grad	310	5	

Rohrführungsbogen Sanitär, 45°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11391211002	16, 45 Grad	40	10	
11391311002	20, 45 Grad	45	10	
11389111002	25, 45 Grad	120	10	
11389211002	32, 45 Grad	210	5	

Übergang RAUTITAN RX+, mit Außengewinde



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563111001	16 - R 1/2	0,049	10	
14563121001	16 - R 3/4	0,072	10	
14563131001	16 - R 1	0,105	5	
14563141001	20 - R 1/2	0,06	10	
14563151001	20 - R 3/4	0,074	10	
14563161001	20 - R 1	0,115	5	
14563171001	25 - R 1/2	0,088	10	
14563181001	25 - R 3/4	0,102	10	
14563191001	25 - R 1	0,132	10	
14563201001	32 - R 3/4	0,146	10	
14563211001	32 - R 1	0,16	10	
14563221001	32 - R 1 1/4	0,211	5	
14563231001	40 - R 1 1/4	0,325	5	

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14600611001	50 - R 1 1/2	0,499	1	
14600621001	63 - R 2	0,781	1	

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN SX, mit Außengewinde



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11377221001	16 - R 1/2	62	2	
11377821001	20 - R 1/2	72	5	
11377321001	20 - R 3/4	96	5	
11377421001	25 - R 3/4	110	5	
11377521001	32 - R 1	190	2	
11389721001	40 - R 1 1/4	276	2	

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563271001	16 - Rp 1/2	0,056	10	
14563281001	20 - Rp 1/2	0,067	10	
14563291001	20 - Rp 3/4	0,086	10	
14563301001	25 - Rp 1/2	0,082	10	
14563311001	25 - Rp 3/4	0,11	10	
14564081001	25 - Rp 1	0,155	5	
14563321001	32 - Rp 3/4	0,124	10	
14563331001	32 - Rp 1	0,188	10	
14563341001	40 - Rp 1 1/4	0,349	5	

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14600631001	50 - Rp 1 1/2	534	1	
14600641001	63 - Rp 2	877	1	

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+, mit Überwurfmutter

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563351001	16 - G 1/2	0,056	10	
14563361001	16 - G 3/4	0,069	10	
14563371001	20 - G 1/2	0,076	10	
14563381001	20 - G 3/4	0,081	10	
14563391001	25 - G 3/4	0,116	10	
14563401001	25 - G 1	0,145	10	
14563411001	32 - G 1	0,19	10	
14563421001	32 - G 1 1/4	0,238	5	
14563431001	32 - G 1 1/2	0,244	5	
14563441001	40 - G 1 1/2	0,362	1	

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Überwurfmutter

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14600651001	50 - G 1 3/4	552	1	
14600661001	63 - G 2 3/8	879	1	

*1 Schlüsselweite SW

Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14562731001	16 - L 15	41	2	
14562781001	20 - L 15	58	2	
14562741001	20 - L 18	62	2	
14562771001	20 - L 22	74	2	
14562751001	25 - L 22	95	2	
14562791001	25 - L 28	125	2	
14562761001	32 - L 28	154	2	

System-Pressübergang kurz RAUTITAN SX

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11376721001	16 - P15 - 30 mm	27	5	
11376821001	20 - P18 - 33 mm	40	2	
11377121001	20 - P22 - 30 mm	51	2	
11376921001	25 - P22 - 32 mm	70	2	
11377021001	32 - P28 - 36 mm	116	2	
11401421001	40 - P35 - 36 mm	216	2	

System-Pressübergang lang RAUTITAN stabil SX

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14600691001	50 - P42 - 100 mm	422	1	
14600711001	63 - P54 - 100 mm	639	1	

Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit Außengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563471001	16 - R 1/2	0,074	10	
14563481001	20 - R 1/2	0,091	10	
14563491001	20 - R 3/4	0,108	10	
14563501001	25 - R 3/4	0,147	10	
14564821001	25 - R1	0,181	10	
14563511001	32 - R 3/4	0,206	3	
14563521001	32 - R 1	0,249	3	
14560121001	40 - R 1 1/4	0,482	1	

*1 Schlüsselweite SW

Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14600431001	50 - R 1 1/2	649	1	
14600441001	63 - R 2	1081	1	

*1 Schlüsselweite SW

Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563531001	16 - Rp 1/2	0,086	10	
14563541001	16 - Rp 3/4	0,12	10	
14563551001	20 - Rp 1/2	0,104	10	
14563561001	20 - Rp 3/4	0,131	10	
14565031001	25 - Rp 3/4	0,162	10	
14563571001	25 - Rp 1	0,219	10	
14560131001	32 - Rp 1	0,294	3	
14560141001	40 - Rp 1 1/4	0,483	1	

*1 Schlüsselweite SW

Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14600411001	50 - Rp 1 1/2	702	1	
14600421001	63 - Rp 2	1167	1	

*1 Schlüsselweite SW

Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit Überwurfmutter

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563961001	16 - G 1/2	0,088	10	
14564131001	20 - G 1/2	0,102	10	
14564871001	25 - G 1	0,214	10	

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564051001	16 - MeplaFix	0,067	10	
14564101001	20 - MeplaFix	0,079	10	

Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564061001	16 - MeplaFix	0,093	10	
14564111001	20 - MeplaFix	0,108	10	

T-Stück RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564071001	16 - MeplaFix - 16	0,125	10	
14564121001	20 - MeplaFix - 20	0,154	10	

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563891001	für UP 16 - Rp 1/2	0,681	5	

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Vorwandinstallation

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563901001	für VW 16 - Rp 1/2	0,681	5	

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation mit Dämmbox

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564231001	für UP WW 16 - Rp 1/2 mit Dämmbox	0,693	2	

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für durchgeschleifte Unterputzinstallation mit Dämmbox

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564091001	für UP Doppel-WW 16/16 - Rp 1/2 Dämmbox	1,079	2	

Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563581001	16 - Rp 1/2 kurz	0,127	10	
14563591001	20 - Rp 1/2 kurz	0,121	10	
14563601001	20 - Rp 3/4 kurz	0,149	10	
14563611001	25 - Rp 3/4 kurz	0,181	10	

Wandwinkel lang RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563621001	16 - Rp 1/2 lang	0,137	10	
14563631001	20 - Rp 1/2 lang	0,143	10	

Dämmbox für Wandwinkel Rp 1/2

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12069271001	für Wandwinkel kurz/lang Rp 1/2	4	20	

Wandwinkel RAUTITAN RX+, mit Außengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563641001	16 - R 1/2	0,1	10	
14563651001	20 - R 1/2	0,111	10	
14563661001	20 - R 3/4	0,131	10	

*1 Schlüsselweite SW

Wandwinkel RAUTITAN RX+, mit quadratischer Wandscheibe



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563671001	16 - Rp 1/2 mit quadrat. Wandscheibe	0,143	10	
14563691001	20 - Rp 1/2 mit quadrat. Wandscheibe	0,157	10	

Dämmbox für Wandwinkel quadratisch und Wand-T-Stück Rp 1/2



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
13207751001	f. Wandwinkel/Wand-T-St. quadr., Rp 1/2	4	10	

Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Vorwandinstallation



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563711001	16 - Rp 1/2 - 59 für Vorwandinstallation	0,175	5	
14563721001	20 - Rp 1/2 - 59 für Vorwandinstallation	0,186	5	
14564181001	16 - Rp 1/2 - 70 für Vorwandinstallation	0,195	5	
14564201001	20 - Rp 1/2 - 70 für Vorwandinstallation	0,212	5	

Anschlusswinkel RAUTITAN RX+, für Unterputz-Spülkasten



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563731001	16 - Rp 1/2 für UP-Spülkasten	0,167	10	

*1 Schlüsselweite SW

Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Gipskartonplatten



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563741001	16 - Rp 1/2 für Gipskartonplatte	0,202	10	
14563751001	20 - Rp 1/2 für Gipskartonplatte	0,215	10	

Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Holzspannplatten

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563761001	16 - Rp 1/2 x 28 für Holzspanplatte	0,245	10	
14563771001	20 - Rp 1/2 x 28 für Holzspanplatte	0,212	10	

*1 Schlüsselweite SW

Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Holzspannplatten

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14564191001	16 - Rp 1/2 x 35 für Holzspanplatte	0,228	10	
14563781001	16 - Rp 1/2 x 55 für Holzspanplatte	0,244	10	

*1 Schlüsselweite SW

Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Montageelement

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563791001	16 - Rp 1/2 x 55 für Montageelement	0,244	10	

*1 Schlüsselweite SW

Wanddurchführung RAUTITAN RX+, gerade

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563801001	16 - Rp 1/2 x 28	0,183	10	

*1 Schlüsselweite SW

Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14564031001	16/16 - Rp 1/2 kurz	282	5	
14564161001	16/20 - Rp 1/2 kurz	311	5	
14564171001	20/16 - Rp 1/2 kurz	311	5	
14564041001	20/20 - Rp 1/2 kurz	320	5	
14564211001	25/25 - Rp 1/2 kurz	390	5	
14562701001	16/16 - Rp 1/2 lang	309	5	
14562711001	20/20 - Rp 1/2 lang	351	5	
14564221001	25/25 - Rp 1/2 lang	414	5	

Dämmbox für Doppelwandwinkel



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12069281001	für Doppelwandwinkel 16 + 20	7	10	

Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde, 90°



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
14565011001	20 - Rp 1/2 - 20, 90 Grad	290	5	

Halter O 75/150



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055291008	O 75/150, für Doppelanschluss	411	6	

Halter O 75/150, Tiefe 48 mm



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055381008	O 75/150, Tiefe 48 mm	382	5	

Halter O 100



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055311008	O 100, für Doppelanschluss	381	3	

Halter Z

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055321008	Z 30, für Einzelanschluss	171	5	
11055331008	Z 42, für Einzelanschluss	171	5	

Halter D

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055341008	D, für Doppelanschluss	443	5	

Befestigungselement für Siphonwinkel/-bogen

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11373451001	für Hausabfluss-Siphonwinkel oder -Bogen	99	5	

Halter E

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055351008	E, für Einzelanschluss	184	5	

Halter 75/150

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055361008	75/150, für Doppelanschluss	254	5	

Halter UA für Unterputzmontage



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11055371008	UA, für Unterputzmontage	109	5	

Montageschiene



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
11056231008	Länge 2 m	1,45	5	

Dämmscheibe für Halter



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
13207361008	für Halter, inkl. zwei Schrauben M5	7	4	

Schienen-Biegezange



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
11376851001	Schienenbiegezange	1,74	1	

Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563811001	16 - Rp 1/2	0,094	10	
14563821001	20 - Rp 1/2	0,109	10	

Wandanschlussdose, 2-teilig

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11370351001	2-teilig	61,6	2	

Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+, 2-fach

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563831001	2-fach, 16 - R/Rp 3/4	0,302	1	
14563841001	2-fach, 20 - R/Rp 3/4	0,331	1	

*1 Schlüsselweite SW

Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+, 3-fach

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563851001	3-fach, 16 - R/Rp 3/4	0,425	1	
14563861001	3-fach, 20 - R/Rp 3/4	0,474	1	

*1 Schlüsselweite SW

Halter-Set für Schiebehülsenverteiler

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12641211001	für Schiebehülsenverteiler	254	1	

Blindstopfen RAUTITAN RX+

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563871001	16	0,025	10	
14563881001	20	0,041	5	

Kappe RAUTITAN RX+



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
14563911001	Rp 1/2	0,044	5	
14563921001	Rp 3/4	0,065	5	

*1 Schlüsselweite SW

Schutzband RAUTITAN



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12296961001	schwarz, Breite 50 mm, Rolle 33 m	280	3	

Kennzeichnungsschild Mischinstallation



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11210761001	Mischinstallation Versorgung	3	10	

Kennzeichnungsschild Rohrabschottung RAUTITAN



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11201591001	Rohrabschottung RAUTITAN 16 - 63	3	10	

1.03 Heizkörperanbindung aus Wand und Boden

Heizkörper-Anschlussblock RAUTITAN stabil



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11101981001	RAUTITAN stabil	220	10	

Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN inkl. Fixiereinheit

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12663721001	16 / 250 mm, inkl. Fixiereinheit	228	5	
12663921001	20 / 250 mm, inkl. Fixiereinheit	412	5	

Heizkörper CuMs-Winkel-Anschlussgarnituren-Set RAUTITAN inkl. Fixiereinheit

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12664121001	16/250 mm blank, inkl. Fixiereinheit	432	5	

Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnitur RAUTITAN

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12662421001	16 / 250 mm	128	10	
12409311001	16 / 500 mm	215	10	
12662521001	16 / 1000 mm	388	10	
12662621001	20 / 250 mm	156	10	
12409411001	20 / 500 mm	243	10	
12662721001	20 / 1000 mm	417	10	

Fixiereinheit

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12404571002		100	10	

Heizkörper-T-Anschlussgarnitur RAUTITAN

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12662821001	16 / 250 mm	187	10	
12408511001	16 / 500 mm	286	10	
12662921001	16 / 1000 mm	448	10	
12663021001	20 / 250 mm	222	10	
12408611001	20 / 500 mm	308	10	
12663121001	20 / 1000 mm	482	10	

Aufweitkopf QC für Kupfer- und Edelstahlrohr

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
12166941001	Aufweitkopf 15x1,0 QC	0,17	1	

Anschlussnippel-Set

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12407111001	G 1/2 x G 3/4	98	1	

Anschlussverschraubung

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12406011003	G 3/4 - 15	47	10	

*1 Schlüsselweite SW

Kugelhahnblock mit Anschlussnippel, Durchgangsform

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12407271001	G 1/2 x G 3/4, Durchgangsform	348	1	

*1 Schlüsselweite SW

Kugelhahnblock mit Anschlussnippel, Eckform

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12407371001	G 1/2 x G 3/4, Eckform	472	1	

*1 Schlüsselweite SW

Kreuzungsfitting RAUTITAN

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11777011001	16 - 16 - 16	250	1	
11777021001	20 - 16 - 20	330	1	
11777031001	20 - 16 - 16	283	1	

Montageeinheit Heizung RAUTITAN

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12409211401	16 - Rp 1/2	390	5	

Heizkörper-Anschlussrohr

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12613131001	R 1/2 x 15	70	10	

*1 Schlüsselweite SW

Heizleitungsverteiler Edelstahl

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	ME
11102021001	HLV 2 - Edelstahl	2,2	1	
11102041001	HLV 3 - Edelstahl	2,5	1	
11102061001	HLV 4 - Edelstahl	2,8	1	
11102071001	HLV 5 - Edelstahl	3,1	1	
11102081001	HLV 6 - Edelstahl	3,4	1	
11102091001	HLV 7 - Edelstahl	3,8	1	
11102121001	HLV 8 - Edelstahl	4,1	1	
11102141001	HLV 9 - Edelstahl	4,6	1	
11102161001	HLV 10 - Edelstahl	4,9	1	
11102171001	HLV 11 - Edelstahl	5,1	1	
11102181001	HLV 12 - Edelstahl	5,5	1	

Klemmringverschraubung RAUTITAN stabil



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12664521003	für RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6	63	10	
12664621003	für RAUTITAN stabil 20 x 2,9	49	10	

*1 Schlüsselweite SW

Klemmringverschraubung RAUTITAN flex



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12663521003	für RAUTITAN flex 16 x 2,2	64	10	
12663621003	für RAUTITAN flex 20 x 2,8	55	10	

*1 Schlüsselweite SW

Kugelhahnset G1 für HKV-D/HLV Edelstahl



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12081221001	für HKV / HKV-D Edelstahl	630	1	

Dübelhaken



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12573781002	für 1 Rohr	7,5	100	
12573881002	für 2 Rohre	8,3	100	
12657091001	für 2 Rohre (vorisoliert)	20	50	

Heizkörperanschluss-Set



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12658791001	16/17	240	1	

Doppelrosette

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12686741001	15 mm für Anschlussrohr Edelstahl/Kupfer	3	50	
12407771001	16/20 mm für RAUTITAN stabil	3	50	

Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 90°

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12584081002	16/17, 90 Grad	52	10	
12587981002	20, 90 Grad	92	10	
12572491002	25, 90 Grad	140	10	
12611531001 ^{*1}	32, 90 Grad	360	5	

^{*1} Ausführung 32 mit zusätzlichen Spannhülsen

1.04 Heizkörperanbindung aus der Sockelleiste**SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN**

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11372381003	16 - 12 - 16	388	1	
11372391003	20 - 12 - 20	483	1	

SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN, links

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11372481003	16 - 12, links	299	1	

SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN, rechts

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
11372471003	16 - 12, rechts	299	1	

Teleskop-Eckverschraubungs-Set

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	ME
12406071001	Eurokonus G 3/4	568	1	

